

## Fiche Technique

## AIRWEAVE® S

### Feutre de drainage/ pompage polyester, faible grammage

#### ■ DESCRIPTION

L'Airweave® S est un feutre de drainage léger, déformable, pour une utilisation jusqu'à 2 bars. Il peut servir de feutre de pompage sous pression.

#### ■ AVANTAGES


- Feutre de pompage très léger pour une absorption de résine contrôlée.
- Peut s'étirer facilement autour de formes simples pour une application plus facile.
- Peut être utilisé comme feutre de drainage en contact avec l'outillage.

#### ■ INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type de fibres                     | Polyester                                                         |
| Couleur                            | Blanc                                                             |
| Poids (approx.)                    | 102 g/m <sup>2</sup>                                              |
| Température maximale d'utilisation | 204°C                                                             |
| Retardatrice de flamme             | N/A                                                               |
| Durée de vie                       | Durée de conservation illimitée dans l'emballage d'origine à 22°C |

#### ■ DIMENSIONS

| Largeur            | Longueur          | Conditionnement |
|--------------------|-------------------|-----------------|
| 142 cm (56 pouces) | 137 m (150 yards) | 1 rouleau       |



#### ■ REMARQUES

- Produit pouvant être découpé dans différentes largeurs, sur demande (le minimum de commande étant l'équivalent d'un rouleau standard).
- La température maximale d'utilisation est fonction de la durée et est spécifique au processus utilisé, Airtech recommande de procéder à des essais au préalable.

Dernière mise à jour : 2015-08-10

Nom du chapitre : Feutres de drainage et de pompage