AIRTECH EUROPE Sarl

ZI Haneboesch
L-4562 Differdange
LUXEMBOURG

Téléphone : +352 58 22 82 1
Fax : +352 58 49 35

E-mail : sales@airtech.lu
Site web : www.airtech.lu

Fiche Technique

BIG BLUE L-100

Film de mise sous vide multicouche économique

DESCRIPTION

Le film de mise sous vide Big Blue L-100 est un film multicouches, disponible principalement en grande largeur. Ce film est particulièrement adapté pour les processus d'infusion et les opérations de compactage pour des températures allant jusqu'à 121°C maximum.

AVANTAGES

• Les films de très grande largeur permettent d'économiser du temps en comparaison avec les films soudés.
• L'utilisation de film de grande largeur permet de réduire le risque de perte de vide possible sur des films soudés.
• Les films économiques réduisent les coûts de mise en œuvre.


INFORMATIONS TECHNIQUES

		Méthode de test
Matière	Polyoléfine, multicouche	
Elongation à la rupture	350 %	ASTM D 882
Résistance à la rupture	21 MPa	ASTM D 882
Température maximale d'utilisation	121°C	
Inflammabilité (auto-extinguible)	Non	ATP-5034
Matériaux à éviter	Résines phénoliques/Oxydants forts	
Couleur	Bleu	
Durée de vie	Durée de conservation illimitée dans l'emballage d'origine à 22°C	

DIMENSIONS

Epaisseur	Largeur	Formes Disponibles*
75 µm (0,003 pouce)	jusqu'à 12 m (39 pieds)	SHT (Folded)

• Pour plus de détails sur les dimensions disponibles, consultez la charte *"Dimensions les plus courantes"* dans cette section.
• Des formes et largeurs sur mesure sont disponibles, pour plus d'information n'hésitez pas à contacter Airtech.



REMARQUES

• La température maximale d'utilisation est fonction de la durée et est spécifique au procédé utilisé, Airtech recommande de procéder à des essais au préalable.
• Regardez la vidéo de présentation de nos films les plus larges sur notre site internet, dans la section "Media center".

Dernière mise à jour : 2015-11-04

Nom du chapitre : Films de mise sous vide

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.