

|                                         |                            |                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produit:</b>                         | <b>VOLTALEF® 90 GREASE</b> | Page: 1 / 8                                       |
| Numéro de FDS: 005581-001 (Version 4.0) |                            | Date 16.10.2023 (Annule et remplace : 24.03.2016) |

## RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ L'ENTREPRISE

### 1.1. Identificateur de produit

Identification du mélange: VOLTALEF® 90 GREASE

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Lubrification de vannes et de robinets travaillant au contact d'oxygène ou d'oxydant

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fournisseur | ARKEMA<br>Polymères fluorés<br>420 rue d'Estienne d'Orves<br>92705 Colombes Cedex, FRANCE<br>Téléphone: +33 (0)1 49 00 80 80<br>Téléfax: +33 (0)1 49 00 83 96<br>Adresse e-mail: pars-drp-fds@arkema.com<br><a href="http://www.arkema.com">http://www.arkema.com</a> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

+ 33 1 49 00 77 77  
Numéro d'appel d'urgence européen : 112  
FRANCE ORFILA : 01 45 42 59 59  
+33 9 75 18 14 07 (numéro d'appel d'urgence CHEMTREC)

## RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008):

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008):

Indications complémentaires: Ce produit ne nécessite pas d'étiquetage.

### 2.3. Autres dangers

#### Effets possibles sur la santé:

Inhalation: L'inhalation des fumées de décomposition par chauffage au-dessus de 350 °C pourrait occasionner un état pseudo-grippal avec fièvre, douleurs musculaires (fièvre des polymères)  
Inhalation des vapeurs par décomposition thermique du produit : Risque d'oedème pulmonaire Sévèrement irritant pour les voies respiratoires  
Contact avec la peau: Les produits de décomposition thermique, à haute température, pourraient être irritants pour la peau  
Contact avec les yeux: Les produits de décomposition thermique, à haute température, pourraient être irritants pour les yeux

#### Effets sur l'environnement:

Polymère inerte non biodégradable sur la base de sa structure

#### Dangers physico-chimiques:

Décomposition thermique en produits toxiques et corrosifs  
Produits de décomposition : voir chapitre 10

#### Divers:

#### Résultats des évaluations PBT et vPvB :

Les informations disponibles ne permettent pas de conclure sur les critères PBT et vPvB du règlement REACH, annexe XIII.

#### Propriétés perturbant le système endocrinien - Santé :

Sur la base des informations disponibles, il n'est pas possible de conclure sur le potentiel de perturbateur endocrinien.

**Propriétés perturbant le système endocrinien - Environnement :**

Sur la base des informations disponibles, il n'est pas possible de conclure sur le potentiel de perturbateur endocrinien.

**RUBRIQUE 3: COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS**

**3.2. Mélanges**

**Nature chimique du mélange<sup>1</sup>:**

Préparation à base de :

Présence de : Silice amorphe Selon les informations fournisseurs disponibles à ce jour, les données à disposition ne sont pas suffisantes pour confirmer le caractère nanoforme ou fournir les caractéristiques complètes de ces nanoformes. Prendre les précautions maximales à l'utilisation

**Composants :**

| Nom Chimique <sup>1</sup> & Numéro d'Enregistrement REACH <sup>2</sup> | No.-CE    | No.-CAS     | Concentration | Classification<br>RÈGLEMENT (CE) No<br>1272/2008 | Limite de concentration<br>spécifique, Facteurs M,<br>Estimation de la toxicité<br>aiguë |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethylène, chlorotrifluoro homopolymère                                 | –         | 9002-83-9   | > 50 %        |                                                  |                                                                                          |
| dioxyde de silicium (01-2119379499-16)                                 | 231-545-4 | 112945-52-5 | < 50 %        |                                                  |                                                                                          |

<sup>1</sup>: Voir chapitre 14 pour le nom approprié de l'expédition

<sup>2</sup>: Voir le texte du règlement pour les exceptions ou restrictions applicables -

**RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS**

**4.1. Description des premiers soins nécessaires:**

**Conseils généraux:**

Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de premiers secours.

**Inhalation:**

Inhalation des vapeurs par décomposition thermique du produit : Amener la victime à l'air libre. Oxygène ou respiration artificielle si nécessaire. Hospitaliser d'urgence. Effets retardés possibles Mettre sous surveillance médicale même en l'absence de troubles initiaux

**Contact avec la peau:**

Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Contact avec le produit chaud : Refroidir rapidement la peau à l'eau froide après contact avec le polymère fondu. En cas d'adhérence, ne pas tenter d'arracher le produit. Traiter les surfaces atteintes comme une brûlure thermique.

**Contact avec les yeux:**

Lavage immédiat, abondant et prolongé à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un ophtalmologiste. Contact avec le produit chaud : Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter d'urgence un ophtalmologiste.

**Ingestion:**

En cas de troubles : Consulter un médecin.

**Protection pour les secouristes:**

Produits de décomposition thermique: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

**4.2. Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés:** Pas de données disponibles.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:** Pas de données disponibles.

**RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

**5.1. Moyens d'extinction**

**Moyens d'extinction appropriés:**

Dioxyde de carbone (CO2), Poudre sèche, Eau pulvérisée, Mousse résistant à l'alcool

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:**

Décomposition thermique en produits fluorés et chlorés, toxiques et corrosifs :, chlorure d'hydrogène, Fluorure d'hydrogène

**5.3. Conseils aux pompiers:**

**Méthodes particulières d'intervention:**

Prévoir un système d'évacuation rapide des conteneurs. En cas d'incendie à proximité, éloigner les conteneurs exposés au feu.

**Actions spéciales pour la protection des pompiers:**

En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:

Ne pas fumer. Éviter le contact avec la peau, les yeux et l'inhalation des poussières.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement:

Ne pas rejeter dans l'environnement. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

#### Récupération:

Ramasser mécaniquement le produit. Balayer pour éviter les risques de glissade.

#### Élimination:

Recycler si possible. Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques: Aucun(e).

## RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

#### Mesures techniques/Précautions:

Consignes de stockage et de manipulation applicables aux produits: Solides. pâteux(se) Prévoir une ventilation et une évacuation appropriées au niveau des équipements et des endroits où la poussière peut se former. Prévoir douches, fontaines oculaires.

#### Précautions pour la manipulation sans danger:

Ne pas fumer. A tous les stades de la mise en oeuvre, ne pas dépasser la température de décomposition en produits toxiques et corrosifs.

#### Mesures d'hygiène:

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Se laver les mains après manipulation. Enlever les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans une zone de restauration.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur pour conserver les qualités techniques du produit.

#### Matériel d'emballage:

Recommandé: Aluminium

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s): Aucun(e).

## RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. Paramètres de contrôle:

Valeurs limites d'exposition

Non pertinent

**Produits de décomposition:**

**acide chlorhydrique ...%**

| Source     | Date    | Type de valeur | Valeur (ppm) | Valeur (mg/m3) | Remarques         |
|------------|---------|----------------|--------------|----------------|-------------------|
| EU ELV     | 12 2009 | VLE            | 10           | 15             | Valeur indicative |
| EU ELV     | 12 2009 | TWA            | 5            | 8              | Valeur indicative |
| FR MOELD   | 03 2016 | VLE            | 5            | 7,6            | 15 minutes        |
| INRS (FR)  | 01 2008 |                | –            | –              | Listé             |
| ACGIH (US) | 02 2012 | Ceiling        | 2            | –              | –                 |

**acide fluorhydrique**

| Source     | Date    | Type de valeur | Valeur (ppm) | Valeur (mg/m3) | Remarques                                           |
|------------|---------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| EU ELV     | 12 2009 | TWA            | 1,8          | 1,5            | Valeur indicative                                   |
| EU ELV     | 12 2009 | VLE            | 3            | 2,5            | Valeur indicative                                   |
| FR IOELD   | 03 2016 | VME            | –            | 2,5            | –                                                   |
| FR MOELD   | 03 2016 | VME            | 1,8          | 1,5            | –                                                   |
| FR MOELD   | 03 2016 | VLE            | 3            | 2,5            | 15 minutes                                          |
| INRS (FR)  | 01 2008 |                | –            | –              | Listé                                               |
| ACGIH (US) | 02 2012 | -              | –            | –              | Ce produit peut pénétrer dans le corps par la peau. |
| ACGIH (US) | 02 2012 | Ceiling        | 2            | –              | exprimé en Fluor (F)                                |
| ACGIH (US) | 02 2012 | TWA            | 0,5          | –              | exprimé en Fluor (F)                                |

**Dose dérivée sans effet (DNEL):**

Cette information n'est pas requise.

**Concentration prévisible sans effet (PNEC):**

Cette information n'est pas requise.

**8.2. Contrôles de l'exposition:**

**Mesures générales de protection:** Prévoir un renouvellement d'air et/ou une aspiration suffisante dans les ateliers

**Équipement de protection individuelle:**

Protection des mains: Gants  
Protection des yeux/du visage: Lunettes de sécurité  
Protection de la peau et du corps: Vêtement de protection.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:** Voir chapitre 6

**RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**Aspect:**

**État physique (20°C):** solide  
**Forme:** pâteux(se)  
**Couleur:** blanc  
**Odeur:** aucun(e)  
**Seuil olfactif:** Non pertinent  
**Point/intervalle de fusion:** Pas de données disponibles.  
**Point/intervalle d'ébullition:** Pas de données disponibles.  
**Inflammabilité:** Pas de données disponibles.  
**Limite inférieure d'explosivité :** Pas de données disponibles.  
**Limite d'explosivité, supérieure :** Pas de données disponibles.  
**Point d'éclair:** Non applicable  
**Température d'auto-inflammation:** Pas de données disponibles.  
**Température de décomposition:** > 300 °C  
**pH:** Non applicable  
**Viscosité, cinématique:** Non pertinent  
  
**Viscosité, dynamique:** Non applicable  
**Hydrosolubilité:** insoluble à 20 °C

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Solubilité dans d'autres solvants:</b>     | Soluble dans : , Hydrocarbures Esters |
| <b>Coefficient de partage: n-octanol/eau:</b> | Pas de données disponibles.           |
| <b>Pression de vapeur:</b>                    | < 0,001 hPa , à 25 °C                 |
| <b>Masse volumique:</b>                       | 1.900 kg/m³ , à 20 °C                 |
| <b>Densité de vapeur:</b>                     | Pas de données disponibles.           |
| <b>Caractéristiques des particules:</b>       | Pas de données disponibles            |
| <b>Taille des particules:</b>                 | Pas de données disponibles            |

## 9.2. Autres informations:

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Propriétés explosives:</b>  |                                                      |
| Explosibilité:                 | Non pertinent (compte tenu de sa structure chimique) |
| <b>Propriétés comburantes:</b> | Non pertinent (compte tenu de sa structure chimique) |

## RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**10.1. Réactivité:** Pas de données disponibles.

**10.2. Stabilité chimique:**  
Produit stable dans les conditions normales de stockage et de manipulation.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses:**  
Aucune connue aux conditions normales d'utilisations.

**10.4. Conditions à éviter:**  
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

**10.5. Matières incompatibles:** Pas de données disponibles.

**10.6. Produits de décomposition dangereux:**

**Décomposition thermique:**  
Température de décomposition: > 300 °C  
Décomposition thermique en produits fluorés et chlorés, toxiques et corrosifs : , chlorure d'hydrogène, Fluorure d'hydrogène

## RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Sous des conditions d'utilisation normales, le(s) composant(s) de ce produit est (sont) contenu(s) dans la matrice du polymère.

Toutes les données disponibles et pertinentes sur ce produit et/ou les composants cités à la Section 3 et/ou des substances analogues/métabolites ont été prises en compte pour l'évaluation des dangers.

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008:

#### Toxicité aiguë:

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation:</b>           | l'inhalation des fumées de décomposition par chauffage au dessus de 350 °C pourrait occasionner un état pseudo-grippal avec fièvre, douleurs musculaires (fièvre des polymères)<br>Inhalation des vapeurs par décomposition thermique du produit: , HF / HCl, Risque d'œdème pulmonaire, Sévèrement irritant pour les voies respiratoires |
| <b>ACIDE FLUORHYDRIQUE :</b> | A fortes concentrations de vapeurs/brouillards, Sévèrement irritant pour les voies respiratoires, Risque d'œdème pulmonaire, Effets retardés possibles                                                                                                                                                                                    |
| • Chez l'animal :            | CL50/10 min/Rat: 3,15 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ingestion:</b>            | <b>De par sa composition, ce produit ne devrait pas présenter de risque nocif dans les conditions normales d'utilisation</b>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dermale:</b>              | <b>De par sa composition, ce produit ne devrait pas présenter de risque nocif dans les conditions normales d'utilisation</b>                                                                                                                                                                                                              |

#### Effets locaux ( Corrosion / Irritation / Lésions oculaires graves ):

|                              |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec la peau:</b> | <b>De par sa composition, peut être considéré comme Peu ou pas irritant pour la peau</b><br>Les produits de décomposition thermique, à haute température, pourraient être irritants pour la peau |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ACIDE FLUORHYDRIQUE :

Corrosif pour la peau  
Défaillance générale si brûlures importantes  
Effets retardés  
Nécrose secondaire des tissus

• Chez l'animal : Corrosif pour la peau (OCDE ligne directrice 404, lapin)  
(5 %)

Contact avec les yeux: **De par sa composition, peut être considéré comme Peu ou pas irritant pour les yeux**  
Les produits de décomposition thermique, à haute température, pourraient être irritants pour les yeux

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée:**

Inhalation: Pas de données disponibles.

Contact avec la peau: **Les informations disponibles ne permettent pas de conclure sur le danger potentiel de ce produit.**

**Effets CMR :**

Mutagenicité: **De par sa composition, ce produit ne devrait pas présenter de risque nocif dans les conditions normales d'utilisation**

Cancérogénicité: **De par sa composition, ce produit ne devrait pas présenter de risque nocif dans les conditions normales d'utilisation**

**Toxicité pour la reproduction:**

Fertilité: **De par sa composition, ce produit ne devrait pas présenter de risque nocif dans les conditions normales d'utilisation**

Développement foetal: **De par sa composition, ce produit ne devrait pas présenter de risque nocif dans les conditions normales d'utilisation**

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles :**

**Exposition unique :**

Inhalation: Les produits de décomposition thermique, à haute température, pourraient être irritants pour les voies respiratoires

**Exposition répétée:** **Les informations disponibles ne permettent pas de conclure sur le danger potentiel de ce produit.**

**Danger par aspiration:**

Non pertinent

**11.2. Informations sur les autres dangers:**

**Propriétés perturbant le système endocrinien:** **Sur la base des informations disponibles, il n'est pas possible de conclure sur le potentiel de perturbateur endocrinien.**

**Autres informations:** Non pertinent

**RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

Évaluation Ecotoxicologique: Toutes les données disponibles et pertinentes sur ce produit et/ou les composants cités à la Section 3 et/ou des substances analogues/métabolites ont été prises en compte pour l'évaluation des dangers.

**12.1. Toxicité :**

Poissons: **Les informations disponibles ne permettent pas de conclure sur le danger potentiel de ce produit.**

Invertébrés aquatiques: **Les informations disponibles ne permettent pas de conclure sur le danger potentiel de ce produit.**

Plantes aquatiques: **Les informations disponibles ne permettent pas de conclure sur le danger potentiel de ce produit.**

**12.2. Persistance et dégradabilité :**

Biodégradation (Dans l'eau): **Polymère inerte Non biodégradable sur la base de sa structure**

**12.3. Potentiel de bioaccumulation :**

**Bioaccumulation:** Les informations disponibles ne permettent pas de conclure sur le danger potentiel de ce produit.

**12.4. Mobilité dans le sol - Répartition entre les compartiments environnementaux:**

**Pression de vapeur :** < 0,001 hPa, 25 °C

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB :**

Les informations disponibles ne permettent pas de conclure sur les critères PBT et vPvB du règlement REACH, annexe XIII.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien:**

Sur la base des informations disponibles, il n'est pas possible de conclure sur le potentiel de perturbateur endocrinien.

**12.7. Autres effets néfastes:** Aucun(e) à notre connaissance.

---

**RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

**13.1. Méthodes de traitement des déchets:**

**Élimination du produit:** Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales.

---

**RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

---

**RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

Fiches de données de sécurité: conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 et son/ses amendement(s)

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

**RÈGLEMENTATION FRANÇAISE:**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maladies à caractère professionnel | Code de la Sécurité sociale : articles L461-6 et D.461-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sécurité au travail                | Code du travail art. R 4222-1 à 4222-26. Captation des vapeurs, aérosols et particules solides à la source d'émission. Assainissement<br>Arrêté du 31.3.80 : Installations électriques des installations classées                                                                                                                                                                       |
| Installations classées             | France. Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), code de l'environnement, partie réglementaire, livre V, titre I<br>2661: Transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)<br>2662 : Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) |
| Déchets                            | Loi n°75-633 du 15.7.75 - Instruction technique du 22.1.80 sur les déchets industriels<br>Arrêté du 02.02.1998, modifié par l'arrêté du 29.05.2000 et par l'arrêté du 03.08.2001, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau, ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation                  |
| Rejets                             | Loi n° 76-663 du 19.07.76 et arrêté du 02.02.98, modifié par arrêté du 29.05.2000 et par arrêté du 03.08.2001                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique:**

Cette information n'est pas requise.

#### **INVENTAIRES:**

European union/EEA : En cas d'achat auprès d'une personne morale d'Arkema basée dans l'Espace économique européen (EEE), il est établi que ce produit est conforme aux dispositions d'enregistrement du règlement REACH (CE) n°1907/2006, étant donné que tous ses composants sont exclus, exonérés et/ou enregistrés. Si vous achetez auprès d'une entité légale établie en dehors de l'EEE, veuillez contacter votre représentant local pour plus d'informations.

TSCA (USA) : Les composants de ce produit font tous partie de l'inventaire de la TSCA  
DSL/NDL (CA) : Tous les composants de ce produit sont sur la liste Canadienne DSL.  
IECSC (CN) : Tous les composants de ce produits sont listés ou exemptés  
ENCS (JP) : Tous les composants de ce produits sont listés ou exemptés  
ISHL (JP) : Tous les composants de ce produits sont listés ou exemptés  
KECI (KR) : Tous les composants de ce produits sont listés ou exemptés  
PICCS (PH) : Tous les composants de ce produits sont listés ou exemptés  
NZIOC (NZ) : Tous les composants de ce produits sont listés ou exemptés  
AIIC (AU) : Tous les composants de ce produits sont listés ou exemptés  
TCSI (TW) : Tous les composants de ce produits sont listés ou exemptés

#### **RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS**

##### **Mise à jour:**

| Sections de la fiche de données de sécurité qui ont été mises-à-jour: | Type: |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Mise à jour générale de la Fiche de Données de Sécurité.              |       |
| RÈGLEMENT (UE) 2020/878                                               |       |

##### **Thésaurus:**

NOAEL : Dose sans effet toxique observable (NOAEL)  
LOAEL : Dose/concentration la plus faible pour laquelle un effet indésirable est encore observé (LOAEL)  
bw : Poids du corps  
food : dans la nourriture  
dw : Poids sec  
vPvB : Très persistant et très bioaccumulable  
PBT : Persistant, bioaccumulable et toxique

Ce document s'applique au produit EN L'ETAT, conforme aux spécifications fournies par ARKEMA. En cas de combinaisons ou de mélanges, s'assurer qu'aucun danger nouveau ne puisse apparaître. Les renseignements contenus dans cette fiche sont donnés de bonne foi et basés sur nos dernières connaissances relatives au produit concerné, à la date d'édition. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est destiné. Cette fiche ne doit être utilisée et reproduite qu'à des fins de prévention et de sécurité. L'énumération des textes législatifs, réglementaires et administratifs ne peut être considérée comme exhaustive. Il appartient au destinataire du produit de se reporter à l'ensemble des textes officiels concernant l'utilisation, la détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable. L'utilisateur du produit doit également porter à la connaissance des personnes qui peuvent entrer en contact avec le produit (emploi, stockage, nettoyage des conteneurs, interventions diverses) toutes les informations nécessaires à la sécurité du travail, à la protection de la santé et de l'environnement, en leur transmettant cette fiche de données de sécurité.

**NB: Dans ce document le séparateur numérique des milliers est le "." (point), le séparateur décimal est la "," (virgule).**