



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DFense Blok Hardener

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit DFense Blok Hardener

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Colle époxyde à deux composants.

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur

ITW Performance Polymers  
Bay 150  
Shannon Industrial Estate  
Co. Clare  
Ireland  
V14 DF82  
353(61)771500  
353(61)471285  
mail@itwpp.com

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence +44(0)1235 239 670 (24h)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (CE N° 1272/2008)

Dangers physiques Non Classé

Dangers pour la santé humaine Acute Tox. 4 - H332 Skin Corr. 1A - H314 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 Repr. 2 - H361f STOT SE 3 - H335

Dangers pour l'environnement Aquatic Chronic 2 - H411

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

Pictogramme de danger



Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H332 Nocif par inhalation.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H361f Susceptible de nuire à la fertilité.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## DFense Blok Hardener

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mentions de mise en garde</b>                 | <p>P273 Éviter le rejet dans l'environnement.</p> <p>P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.</p> <p>P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.</p> <p>P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.</p> <p>P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contient</b>                                  | <p>Butadiene acrylonitrile copolymer, DIÉTHYLÈNETRIAMINE, m-XYLYLENEDIAMINE, 4-TERT.BUTYL PHENOL, 2,2,4-TRIMETHYLHEXANE-1,6 DIAMINE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mentions de mise en garde supplémentaires</b> | <p>P201 Se procurer les instructions avant l'utilisation.</p> <p>P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.</p> <p>P260 Ne pas respirer les vapeurs/ aérosols.</p> <p>P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.</p> <p>P264 Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation.</p> <p>P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.</p> <p>P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.</p> <p>P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau.</p> <p>P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.</p> <p>P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.</p> <p>P321 Traitement spécifique (voir conseils médicaux sur cette étiquette).</p> <p>P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.</p> <p>P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.</p> <p>P391 Recueillir le produit répandu.</p> <p>P405 Garder sous clef.</p> <p>P501 Éliminer le contenu/ récipient selon les réglementations nationales.</p> |

### 2.3. Autres dangers

#### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

|                                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p><b>Butadiene acrylonitrile copolymer</b></p> <p>Numéro CAS: 68683-29-4</p>                                       | <b>10-30%</b> |
| <p><b>Classification</b></p> <p>Skin Irrit. 2 - H315</p> <p>Skin Sens. 1 - H317</p> <p>Aquatic Chronic 4 - H413</p> |               |

## DFense Blok Hardener

|                                                                                                                                         |                      |                                                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------|
| DIÉTHYLÈNETRIAMINE                                                                                                                      |                      |                                                      | 5-10% |
| Numéro CAS: 111-40-0                                                                                                                    | Numéro CE: 203-865-4 | Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119473793-27-0000 |       |
| <b>Classification</b><br>Acute Tox. 4 - H302<br>Acute Tox. 4 - H312<br>Skin Corr. 1B - H314<br>Eye Dam. 1 - H318<br>Skin Sens. 1 - H317 |                      |                                                      |       |

|                                                                                                                   |                      |                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------|
| 4-TERT.BUTYL PHENOL                                                                                               |                      |                           | 5-10% |
| Numéro CAS: 98-54-4                                                                                               | Numéro CE: 202-679-0 | Facteur M (chronique) = 1 |       |
| <b>Classification</b><br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Dam. 1 - H318<br>Repr. 2 - H361f<br>Aquatic Chronic 1 - H410 |                      |                           |       |

|                                                                                                                                                                     |                      |                                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------|
| m-XYLYLENEDIAMINE                                                                                                                                                   |                      |                                                      | 5-10% |
| Numéro CAS: 1477-55-0                                                                                                                                               | Numéro CE: 216-032-5 | Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119480150-50-0000 |       |
| <b>Classification</b><br>Acute Tox. 4 - H302<br>Acute Tox. 4 - H332<br>Skin Corr. 1A - H314<br>Eye Dam. 1 - H318<br>Skin Sens. 1 - H317<br>Aquatic Chronic 3 - H412 |                      |                                                      |       |

|                                                                                                                         |  |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| 2,2,4-TRIMETHYLHEXANE-1,6 DIAMINE                                                                                       |  |  | 1-5% |
| Numéro CAS: 3236-53-1                                                                                                   |  |  |      |
| <b>Classification</b><br>Acute Tox. 4 - H302<br>Skin Corr. 1B - H314<br>Skin Sens. 1 - H317<br>Aquatic Chronic 3 - H412 |  |  |      |

|                                     |                      |                                                      |     |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----|
| TITANIUM DIOXIDE                    |                      |                                                      | <1% |
| Numéro CAS: 13463-67-7              | Numéro CE: 236-675-5 | Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119489379-17-0000 |     |
| <b>Classification</b><br>Non Classé |                      |                                                      |     |

## DFense Blok Hardener

Le texte intégral de toutes les mentions de danger est présenté dans la section 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation</b>       | Déplacer la personne touchée à l'air frais, la garder au chaud et au repos dans une position confortable pour respirer. Si la respiration s'arrête, pratiquer la respiration artificielle.                                                                                                  |
| <b>Ingestion</b>        | NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.                                                                                                                                                                            |
| <b>Contact cutané</b>   | Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau à l'eau et au savon. Consulter un médecin si une gêne persiste.                                                                                                                                                             |
| <b>Contact oculaire</b> | Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Enlever les lentilles de contact et ouvrir largement les paupières. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste après le lavage. Montrer cette Fiche de Données Sécurité au personnel médical. |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Moyens d'extinction appropriés</b>   | Eteindre l'incendie avec du dioxyde de carbone ou de la poudre sèche. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b> | Mousse. Eau.                                                          |

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

#### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                                                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Mesures de protection à prendre lors de la lutte contre un incendie</b> | Evacuate area of unprotected personnel. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions individuelles</b> | Porter des équipements de protection appropriés, y compris des gants, lunettes ou écran facial, appareil de protection respiratoire, bottes, vêtement ou tablier, selon les besoins. S'assurer qu'une protection respiratoire appropriée est portée pendant l'enlèvement des déversements dans des zones confinées. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

|                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions pour la protection de l'environnement</b> | Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau ou sur le sol. |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthodes de nettoyage</b> | Absorber le déversement avec du sable ou tout autre absorbant inerte. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions d'utilisations</b> | Prévoir une ventilation suffisante. Éviter le contact avec la peau et les yeux. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

## DFense Blok Hardener

**Précautions de stockage** Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé. Stocker à l'écart des produits suivants: Acides. Matières comburantes. Stocker à l'écart des produits incompatibles (voir Section 10).

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites d'exposition professionnelle

##### DIÉTHYLÈNETRIAMINE

Limite d'exposition à long terme (VME 8 heures): VLEP 1 ppm(S-Cut) 4 mg/m<sup>3</sup>(S-Cut)

Limite d'exposition à court terme (15 minutes): VLEP

##### TITANIUM DIOXIDE

Limite d'exposition à long terme (VME 8 heures): 10 mg/m<sup>3</sup> poussière totale

VLEP = Valeurs limites d'exposition professionnelle.

### 8.2. Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques appropriés** Prévoir une aspiration générale et locale suffisante. Respecter toute valeur limite d'exposition professionnelle du produit ou des composants.

**Protection des yeux/du visage** Porter des lunettes de sécurité conformes à une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique qu'un contact avec les yeux est possible. Les protections suivantes devraient être portées: Lunettes de protection contre les projections de produits chimiques. Les équipements de protection pour les yeux et le visage doivent être conformes à la norme européenne NF EN 166.

**Protection des mains** Porter des gants de protection imperméables résistants aux agents chimiques conformes à une norme en vigueur si l'évaluation de risques indique qu'un contact cutané est possible. Pour protéger les mains contre les produits chimiques, les gants doivent être conformes à la norme européenne NF EN 374. Les gants sélectionnés devraient avoir un délai de rupture d'au moins 8 heures.

**Mesures d'hygiène** Enlever rapidement tout vêtement qui devient mouillé ou contaminé. Se laver à la fin de chaque période de travail et avant de manger, fumer et utiliser les toilettes.

**Protection respiratoire** Porter une protection respiratoire appropriée si la ventilation est pas insuffisante. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être basé sur les niveaux d'exposition, les dangers du produit et les limites d'utilisation en sécurité de l'appareil sélectionné. Vérifier que l'appareil de protection respiratoire est bien ajusté et que le filtre est changé régulièrement. Porter un appareil de protection respiratoire équipé de la cartouche suivante: Filtre à gaz, type A2. Demi-masques et quarts de masques respiratoires à cartouches filtrantes remplaçables conformes à la norme européenne NF EN 140.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Aspect</b>          | solide                             |
| <b>Couleur</b>         | Ambré.                             |
| <b>Odeur</b>           | Odeur de poisson. Ammoniac.        |
| <b>pH</b>              | pH (solution concentrée): alcaline |
| <b>Point de fusion</b> | Indéterminé.                       |

## DFense Blok Hardener

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | 100°C @        |
| Point d'éclair                                        | >93.3°C        |
| Taux d'évaporation                                    | <1             |
| Pression de vapeur                                    | <21 mm Hg @ °C |
| Densité de vapeur                                     | >1             |
| Densité relative                                      | 2.06g/mL       |
| Solubilité(s)                                         | >30% @ °C      |

### 9.2. Autres informations

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Volatilité                 | Indéterminé. |
| Composé organique volatile | Indéterminé. |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Réactivité | Aucun danger de réactivité connu associé à ce produit. |
|------------|--------------------------------------------------------|

### 10.2. Stabilité chimique

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Stabilité chimique | Stable à température ambiante normale et utilisé comme recommandé. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Possibilité de réactions dangereuses | Aucune réaction potentiellement dangereuse connue. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|

### 10.4. Conditions à éviter

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Conditions à éviter | Eviter le contact avec les oxydants puissants. Eviter la chaleur. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|

### 10.5. Matières incompatibles

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matières incompatibles | Acides - oxydants. Métaux actifs chimiquement. Nitrous acid and other nitrosating agents.<br>Peroxydes organiques/peroxydes d'hydrogène. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë - orale

|                   |          |
|-------------------|----------|
| ETA orale (mg/kg) | 4 237,29 |
|-------------------|----------|

#### Toxicité aiguë - cutanée

|                     |          |
|---------------------|----------|
| ETA cutanée (mg/kg) | 22 000,0 |
|---------------------|----------|

#### Toxicité aiguë - inhalation

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ETA inhalation (gaz ppm) | 4 500,0 |
|--------------------------|---------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| ETA inhalation (vapeurs mg/l) | 11,0 |
|-------------------------------|------|

### 2,2,4-TRIMETHYLHEXANE-1,6 DIAMINE

#### Toxicité aiguë - orale

|                   |       |
|-------------------|-------|
| ETA orale (mg/kg) | 500,0 |
|-------------------|-------|

## DFense Blok Hardener

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance et dégradabilité** Pas de données disponibles sur la dégradabilité de ce produit.

#### TITANIUM DIOXIDE

**Persistance et dégradabilité** Le produit n'est pas biodégradable.

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### TITANIUM DIOXIDE

**Bioaccumulative potential** Le produit n'est pas bioaccumulable.

#### 12.4. Mobilité dans le sol

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### 12.6. Autres effets néfastes

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Méthodes de traitement des déchets** Eliminer les déchets dans un site d'élimination des déchets agréé selon les exigences de l'autorité locale d'élimination des déchets.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### 14.1. Numéro ONU

|                  |      |
|------------------|------|
| N° ONU (ADR/RID) | 3263 |
| N° ONU (IMDG)    | 3263 |
| N° ONU (ICAO)    | 3263 |

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nom d'expédition (ADR/RID) | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (NONYLPHENOL, 2-PIPERAZIN-1-YLETHYLAMINE) |
| Nom d'expédition (IMDG)    | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (NONYLPHENOL, 2-PIPERAZIN-1-YLETHYLAMINE) |
| Nom d'expédition (ICAO)    | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (NONYLPHENOL, 2-PIPERAZIN-1-YLETHYLAMINE) |
| Nom d'expédition (ADN)     | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (NONYLPHENOL, 2-PIPERAZIN-1-YLETHYLAMINE) |

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe ADR/RID       | 8 |
| Etiquette ADR/RID    | 8 |
| Classe IMDG          | 8 |
| Classe/division ICAO | 8 |

## DFense Blok Hardener

### Etiquettes de transport



#### 14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (ADR/RID) III

Groupe d'emballage (IMDG) III

Groupe d'emballage (ICAO) III

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

Substance dangereuse pour l'environnement/polluant marin



#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

EmS F-A, S-B

Code de consignes d'intervention d'urgence 2X

Numéro d'identification du danger (ADR/RID) 80

Code de restriction en tunnels (E)

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

**Législation UE** Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, amendé.

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

**Commentaires sur la révision** Révision de classification.

**Date de révision** 03/04/2018

**Révision** 6

**Remplace la date** 28/04/2016



## DFense Blok Hardener

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mentions de danger dans leur intégralité</b> | <p>H302 Nocif en cas d'ingestion.</p> <p>H312 Nocif par contact cutané.</p> <p>H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.</p> <p>H315 Provoque une irritation cutanée.</p> <p>H317 Peut provoquer une allergie cutanée.</p> <p>H318 Provoque des lésions oculaires graves.</p> <p>H332 Nocif par inhalation.</p> <p>H335 Peut irriter les voies respiratoires.</p> <p>H361f Susceptible de nuire à la fertilité.</p> <p>H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p> <p>H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p> <p>H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p> <p>H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.</p> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ces informations concernent uniquement le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valides pour ce produit utilisé avec tout autre produit ou dans tout autre procédé. Ces informations sont, à notre connaissance et en toute bonne foi, exactes et fiables à la date indiquée. Néanmoins, aucune garantie, caution ou déclaration n'est faite de son exactitude, de sa fiabilité ou de son exhaustivité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence de telles informations dans le cadre particulier de son propre usage.