

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 05.01.2023

Numéro de version 1

Révision: 05.01.2023

## **RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

### **· 1.1 Identificateur de produit**

· **Nom du produit:** ACROBOND® SP 365

### **· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

#### **· Secteur d'utilisation**

SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels

· **Emploi de la substance / de la préparation:** Produit d'étanchéité

### **· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :**

#### **· Producteur/fournisseur:**

ACROM SAS

Zone industrielle des Grands Bois

Rue de l'Europe

49280 LA SEGUINIERE

Tel : 02 41 56 08 94

Fax : 02 41 75 73 20

### **· 1.4 Numéro d'appel d'urgence**

France : numéro ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59

Belgique – Bruxelles : +32 070/245 245 Luxembourg

: Centre anti poison : (+352) 8002 5500 Suisse :  
145

Depuis l'étranger :

Swiss Toxicological Information Centre (Zürich) 24h/24h : +41 44 251 51 51 / [www.toxi.ch](http://www.toxi.ch).

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

### **· 2.1 Classification de la substance ou du mélange**

#### **· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :**

Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.

#### **· Indications complémentaires:**

Pour une application du produit sur une grande surface, éliminer toute source d'inflammation, comme par ex. soudeuses, sonnettes, réchauds électriques, réfrigérateurs, chauffages électriques à accumulation nocturne, dans un périmètre élargi et dans les étages inférieurs. Poser des panneaux d'avertissement qui mettent en garde contre le risque d'explosion.

### **· 2.2 Éléments d'étiquetage**

· **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :** néant

· **Pictogrammes de danger :** néant

· **Mention d'avertissement :** néant

· **Mentions de danger :** néant

#### **· Indications complémentaires:**

EUH208 Contient N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine, N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine. Peut produire une réaction allergique.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

(suite page 2)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 05.01.2023

Numéro de version 1

Révision: 05.01.2023

**Nom du produit: ACROBOND® SP 365**

(suite de la page 1)

**2.3 Autres dangers :**

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % .

**Résultats des évaluations PBT et vPvB :**

- PBT:** Non applicable.
- vPvB:** Non applicable.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2 Mélanges**

**Description:** Préparation: composée des substances indiquées ci-après.

**Composants dangereux:**

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 93925-43-0<br>Numéro CE: 300-346-5                                                             | Silicic acid (H <sub>4</sub> SiO <sub>4</sub> ), tetraethyl ester, reaction products with bis(acetyloxy)dioctylstannane<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT RE 1, H372 | 2-15% |
| CAS: 2768-02-7<br>EINECS: 220-449-8<br>Numéro index: 014-049-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119513215-52-xxxx | triméthoxyvinylsilane<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1B, H317                                                                           | 2-5%  |
| CAS: 1760-24-3<br>EINECS: 217-164-6<br>RTECS: KV 7400000<br>Reg.nr.: 01-2119970215-39-0005          | N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Sens. 1, H317                                                                           | 0,1%  |

**SVHC** Aucun

**Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1 Description des mesures de premiers secours****Remarques générales:**

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

**Après inhalation :** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

**Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.

**Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

**Après ingestion:** Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 3)

FR

## Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 05.01.2023

Numéro de version 1

Révision: 05.01.2023

---

**Nom du produit: ACROBOND® SP 365**

---

(suite de la page 2)

- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction:**  
CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
  - **Produits extincteurs à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit
  - **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :**  
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
  - **5.3 Conseils aux pompiers :**
  - **Équipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
- 

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Veiller à une aération suffisante.
  - **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**  
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.  
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
  - **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
  - **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.
- 

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :**  
Conserver au frais et au sec dans des fûts très bien fermés.  
Éviter la formation d'aérosols.  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
- **Préventions des incendies et des explosions:**



Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

(suite page 4)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 05.01.2023

Numéro de version 1

Révision: 05.01.2023

**Nom du produit: ACROBOND® SP 365**

(suite de la page 3)

- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
- **Stockage :**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**  
Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé
- **Indications concernant le stockage commun :**  
Stocker et charger à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:**  
Protéger contre le gel.  
Tenir les emballages hermétiquement fermés.  
Conserver les emballages dans un lieu bien aéré.  
Stocker au sec.  
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) :** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

- **8.1 Paramètres de contrôle :**
- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**  
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.

|                                                                    |                                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| · <b>DNEL</b>                                                      |                                            |                        |
| <b>CAS: 2768-02-7 triméthoxyvinylsilane</b>                        |                                            |                        |
| Oral                                                               | DNEL Public long-term systemic             | 0,3 mg/kg bw/d         |
| Dermique                                                           | DNEL Public long-term systemic             | 0,3 mg/kg bw/d         |
|                                                                    | DNEL Worker long-term systemic             | 0,69 mg/kg bw/d        |
| Inhalatoire                                                        | DNEL Public long-term systemic             | 1,04 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                    | DNEL Worker long-term systemic             | 4,9 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                    | DNEL Public acute/short-term local effects | 93,4 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>CAS: 1760-24-3 N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine</b> |                                            |                        |
| Dermique                                                           | DNEL Public long-term systemic             | 2,5 mg/kg bw/d         |
|                                                                    | DNEL Worker long-term systemic             | 5 mg/kg bw/d           |
| Inhalatoire                                                        | DNEL Worker long-term systemic             | 35,3 mg/m <sup>3</sup> |
| · <b>PNEC</b>                                                      |                                            |                        |
| <b>CAS: 2768-02-7 triméthoxyvinylsilane</b>                        |                                            |                        |
| PNEC STP                                                           |                                            | 110 mg/L               |
| PNEC aqua (fresh water)                                            |                                            | 0,34 mg/L              |
| PNEC aqua (intermittent releases)                                  |                                            | 3,4 mg/L               |
| PNEC aqua (marine water)                                           |                                            | 0,034 mg/L             |
| PNEC sediment (fresh water)                                        |                                            | 0,27 mg/kg             |
| PNEC sediment (marine water)                                       |                                            | 0,12 mg/kg             |

(suite page 5)

FR

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 05.01.2023

Numéro de version 1

Révision: 05.01.2023

**Nom du produit: ACROBOND® SP 365**

(suite de la page 4)

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| PNEC soil                                                          | 0,046 mg/kg  |
| <b>CAS: 1760-24-3 N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine</b> |              |
| PNEC STP                                                           | 25 mg/L      |
| PNEC aqua (fresh water)                                            | 0,062 mg/L   |
| PNEC aqua (intermittent releases)                                  | 0,62 mg/L    |
| PNEC aqua (marine water)                                           | 0,0062 mg/L  |
| PNEC sediment (fresh water)                                        | 0,22 mg/kg   |
| PNEC sediment (marine water)                                       | 0,022 mg/kg  |
| PNEC soil                                                          | 0,0085 mg/kg |

· **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **8.2 Contrôles de l'exposition**

· **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.

· **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

· **Protection respiratoire:** N'est pas nécessaire.

· **Protection des mains:**



Gants de protection

· **Matériau des gants :** Butylcaoutchouc

· **Protection des yeux/du visage**



Lunettes de protection

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· **Indications générales**

· **État physique**

Liquide

· **Forme:**

Liquide

· **Couleur:**

Selon désignation produit

· **Odeur:**

Caractéristique

· **Seuil olfactif:**

Non déterminé.

· **Point de fusion/point de congélation:**

Non déterminé.

(suite page 6)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 05.01.2023

Numéro de version 1

Révision: 05.01.2023

**Nom du produit: ACROBOND® SP 365**

(suite de la page 5)

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| · Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | 154 °C                   |
| · Inflammabilité                                                              | Non applicable.          |
| · Limites inférieure et supérieure d'explosion                                |                          |
| · Inférieure:                                                                 | Non déterminé.           |
| · Supérieure:                                                                 | Non déterminé.           |
| · Point éclair :                                                              | >60 °C                   |
| · Température d'auto inflammation:                                            | 295 °C                   |
| · Température de décomposition:                                               | Non déterminé.           |
| · pH                                                                          | Non déterminé.           |
| · Viscosité:                                                                  |                          |
| · Viscosité cinématique à 40 °C                                               | >20,5 mm <sup>2</sup> /s |
| · Cinématique:                                                                |                          |
| · Dynamique à 20 °C:                                                          | 10.000-12.000 mPas       |
| · Solubilité                                                                  |                          |
| · l'eau:                                                                      | Pas ou peu miscible      |
| · Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)                           | Non déterminé.           |
| · Pression de vapeur à 20 °C:                                                 | 120 hPa                  |
| · Densité et/ou densité relative                                              |                          |
| · Densité à 20 °C:                                                            | 1,492 g/cm <sup>3</sup>  |
| · Densité relative                                                            | Non déterminé.           |
| · Densité de vapeur:                                                          | Non déterminé.           |

|                                                                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| · 9.2 Autres informations :                                                                               |                                            |
| · Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité |                                            |
| · Température d'auto-inflammation                                                                         | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| · Propriétés explosives:                                                                                  | Le produit n'est pas explosif.             |
| · Teneur en solvants:                                                                                     |                                            |
| · COV (USA) :                                                                                             | 0,00 %                                     |
| · Changement d'état                                                                                       |                                            |
| · Taux d'évaporation:                                                                                     | Non déterminé.                             |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| · Informations concernant les classes de danger physique |       |
| · Substances et mélanges explosibles                     | néant |
| · Gaz inflammables                                       | néant |
| · Aérosols                                               | néant |
| · Gaz comburants                                         | néant |
| · Gaz sous pression                                      | néant |
| · Liquides inflammables                                  | néant |
| · Matières solides inflammables                          | néant |
| · Substances et mélanges autoréactifs                    | néant |
| · Liquides pyrophoriques                                 | néant |
| · Matières solides pyrophoriques                         | néant |

(suite page 7)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 05.01.2023

Numéro de version 1

Révision: 05.01.2023

**Nom du produit: ACROBOND® SP 365**

(suite de la page 6)

|                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| · <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b>                                        | néant |
| · <b>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</b> | néant |
| · <b>Liquides comburants</b>                                                          | néant |
| · <b>Matières solides comburantes</b>                                                 | néant |
| · <b>Peroxydes organiques</b>                                                         | néant |
| · <b>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</b>                             | néant |
| · <b>Explosibles désensibilisés</b>                                                   | néant |

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

- **10.1 Réactivité** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique** :
- **Décomposition thermique/conditions à éviter**: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** : Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles**: Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:****CAS: 1760-24-3 N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine**

|             |          |                               |
|-------------|----------|-------------------------------|
| Oral        | LD50     | 2.295 mg/kg (rat)             |
| Dermique    | LD50     | >2.000 mg/kg (Oryctolagus sp) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 1,49 mg/l (rat)               |

- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité pour la reproduction**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 8)

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 05.01.2023

Numéro de version 1

Révision: 05.01.2023

**Nom du produit: ACROBOND® SP 365**

(suite de la page 7)

- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **11.2 Informations sur les autres dangers**

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| · <b>Propriétés perturbant le système endocrinien</b> |
|-------------------------------------------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| Aucun des composants n'est compris. |
|-------------------------------------|

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### · 12.1 Toxicité

#### · Toxicité aquatique:

**CAS: 1760-24-3 N-(3-(triméthoxysilyl)propyl)éthylènediamine**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| LC50 96h | 344 mg/l (fish)                    |
| EC50 72h | 126 mg/l (Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 48h | 81 mg/l (daphnia)                  |

- **12.2 Persistance et dégradabilité** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT**: Non applicable.
- **vPvB**: Non applicable.
- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**  
Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.
- **12.7 Autres effets néfastes** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques** :
- **Indications générales:**  
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets** :
- **Recommandation:**



Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

(suite page 9)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 05.01.2023

Numéro de version 1

Révision: 05.01.2023

**Nom du produit: ACROBOND® SP 365**

(suite de la page 8)

| · <b>Catalogue européen des déchets</b> |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 00 00                                | DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION |
| 08 04 00                                | déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)                                                                                                                   |
| 08 04 10                                | déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09                                                                                                                             |
| 08 00 00                                | DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION |
| 08 04 00                                | déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)                                                                                                                   |
| 08 04 12                                | boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11                                                                                                                            |
| 15 00 00                                | EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS                                                            |
| 15 01 00                                | emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)                                                                                               |
| 15 01 10*                               | emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus                                                                                                          |
| HP5                                     | Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration                                                                                                                               |

· **Emballages non nettoyés**· **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| · <b>14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                            |                 |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA                                                         | néant           |
| · <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                     |                 |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA                                                         | néant           |
| · <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>                            |                 |
| · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA                                                    |                 |
| · Classe                                                                       | néant           |
| · <b>14.4 Groupe d'emballage</b>                                               |                 |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA                                                         | néant           |
| · <b>14.5 Dangers pour l'environnement</b>                                     | Non applicable. |
| · <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>            | Non applicable. |
| · <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b> | Non applicable. |

(suite page 10)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 05.01.2023

Numéro de version 1

Révision: 05.01.2023

**Nom du produit: ACROBOND® SP 365**

(suite de la page 9)

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| · "Règlement type" de l'ONU: | néant |
|------------------------------|-------|

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

· **Directive 2012/18/UE**

· **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) N° 649/2012**

|                 |                                                                                                                         |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CAS: 93925-43-0 | Silicic acid (H <sub>4</sub> SiO <sub>4</sub> ), tetraethyl ester, reaction products with bis(acetyloxy)dioctylstannane | Annex I Part 1 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

· **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2021/849 du 28 mai 2021 portant 17ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant le tableau 3 de l'annexe VI partie 3 du règlement (CE) 1272/2008.

· **Libellé des phrases de risques citées au paragraphe 3 :**

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

(suite page 11)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 05.01.2023

Numéro de version 1

Révision: 05.01.2023

---

**Nom du produit: ACROBOND® SP 365**

---

(suite de la page 10)

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

· **Date de la version précédente:** 04.01.2023

· **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1

Skin Sens. 1B: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1B

STOT RE 1: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 1

---

FR